

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


- WC - dětský závěsný klozet DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování, podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 3-6 l, do SDK
- WC1 - závěsný klozet DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování, podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 3-6 l, do SDK
- WCi - závěsný klozet pro OTP - DN110 se skrytým upevněním, hluboké splachování podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 3-6 l, do SDK
- Ui - bezbarierové umyvadlo DN40, 64x55 cm s otvorem pro stojánkovou baterii
- U1 - dětské závěsné umyvadlo DN 40, otvor pro stojánkovou baterii + senzorová stojánková baterie
- U2 - dětské závěsné umyvadlo DN 40, otvor pro stojánkovou baterii + senzorová stojánková baterie + montážní modul do SDK předstěny
- U - závěsné umyvadlo DN40, 60x42x14,5 cm, otvor pro stojánkovou baterii
- VL - závěsná vylevka DN40, zadní odpad, vč. plastové míčky
- V - keramická samostatně stojící vylevka DN110 s vanovou baterií a sprchou
- STV - skupinový termostatický ventil - osadí do uzamykacích revizních dvířek
- S - termoregulační, směšovací sprchová baterie s hadicí a sluchátkem

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

LEGENDA

- POTRUBÍ SV - stávající - vedeno v podlahovém kolektoru
- POTRUBÍ TUV - stávající - vedeno v podlahovém kolektoru
- POTRUBÍ SV - nové - napojeno v podlahovém kolektoru - vedeno v drážce/předstěně
- POTRUBÍ TUV - nové - napojeno v podlahovém kolektoru - vedeno v drážce/předstěně
- POTRUBÍ SMÍŠENÉ TUV-s - nové - vedeno v drážce/předstěně



NAVRHOVAL	Jana Hlavnicková	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR	Mateřská škola Jilové, okres Děčín, příspěv. org.	
AKCE	Průběžná 299, 407 01	
Rekonstrukce sociálního zařízení a zateplení budovy MŠ Jilové, budova Za Koupalištěm		
SOUBOR	D.1.4.4 Zdravotně technické instalace	
NALEP VÝKRESU	PŮDORYS ŠKOLKA + VILA - VODOVOD	
MĚRITVO: 1:50		Č. PRŮKRESU: D.1.4.4.b.03
<div><div></div><div><div>PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB</div><div>SPECTA s.r.o., Na Podlází 62/111, 480 01 Ústí n. L.</div><div>102 219 05 350, DIČ: CZ27063580</div><div>OSM: 753 121 326</div><div>email: info@specta.cz</div><div>www.specta.cz</div></div></div>		
DATUM: 10/2022		Č. ZAKÁZKY: S-22-015
STUPĚN PD: DPS		FORMÁT VÝKR: A2